



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลางและเขายลางโทร. ๐๔๕๘๔๐๖๔๐

ที่ สขป๗.๑๓ / ๓๓๒ / ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลางและเขายลาง

เรียน ผจบ.ขป.๗

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลางและเขายลาง ขอสรุปรายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่

12 สิงหาคม 2562 ดังนี้

1. สถานการณ์ฝน

ที่	สถานีวัดน้ำฝน	อำเภอ	สถิติปริมาณฝนสูงสุด (มม.)	ปริมาณน้ำฝน (มม.) ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ประจำวันที่ 5-11 ส.ค. 2562							ปริมาณน้ำฝน สะสม 7 วัน (มม.)	สะสมตั้งแต่ วันที่ 1 มค.- ปัจจุบัน (มม.)
				5	6	7	8	9	10	11		
1	เขื่อนยโสธร	เมือง	112.5	0.0	0.0	7.3	4.0	13.0	0.0	0.0	24.3	577.8
2	เขื่อนลำนาน้อย	เขื่อน	120.6	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	0.0	2.0	21.0	625.0
3	เขื่อนลำนาน้อย	เมือง	77.0	8.0	8.0	0.0	0.0	16.0	10.0	0.0	42.0	550.5

2. สถานการณ์น้ำในเขื่อนระบายน้ำ

ลำดับ	เขื่อน	ระดับเก็บกัก (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	เหนือเขื่อน(ม.รทก.)		ท้ายเขื่อน(ม.รทก.)		ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ระบาย (ลบ.ม./วินาที)	เปิดบาน (เมตร)	ฝน (มม.)
				วันนี้	วานนี้	วันนี้	วานนี้				
1	เขื่อนยโสธร	125.40	125.60	123.49	123.36	118.48	118.48	91	1.74	0.02 ม. X 1บาน เปิดบานระบาย X 7 บาน	0.0
2	เขื่อนลำนาน้อย	116.00	116.20	113.62	113.63	110.26	110.26	25.08	0.00	ปิดการระบาย	2.0
3	เขื่อนลำนาน้อย	113.50	114.80	111.45	111.45	108.47	108.47	741	0.0	ปิดการระบาย	0.0

3. สถานการณ์น้ำท่า

ลำดับ	สถานีวัดน้ำท่า	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ระดับน้ำ(ม.รทก.)		อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที)		แนวโน้ม
			วันนี้	วานนี้	สูงสุด	วันนี้	
1	E.18	131.70	123.59	123.41	977.00	34.70	เพิ่มขึ้น
2	E.20A	122.00	113.95	113.94	1,000.00	1.50	เพิ่มขึ้น
3	M7	106.56	107.23	107.24	2,300.00	64.50	ลดลง
4	M179 A	117.40	111.82	111.87	250.00	0.02	ลดลง

ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์ <http://hydro-3.com> และ <http://hydro-4.com>

4. สถานการณ์การเพาะปลูกพืชประจำปี 2562

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ	พื้นที่ ชลประทาน	ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง (ไร่)								
			แผนการ เพาะปลูกข้าว นาปี	พื้นที่ทำนา				พื้นที่เสียหาย		เก็บเกี่ยว	
				ปักดำ	หว่าน	รวมปักดำ+หว่าน	%	ไร่	%	ไร่	%
1	สถานีสูบน้ำ P.1	23,400	23,400	-	23,400	23,400	100.00	-	-	-	-
2	สถานีสูบน้ำ P.2	35,800	31,300	-	31,300	31,300	100.00	-	-	-	-
3	สถานีสูบน้ำ P.4	13,400	8,123	-	8,123	8,123	100.00	-	-	-	-
4	สถานีสูบน้ำ P.5	25,500	25,500	-	25,500	25,500	100.00	-	-	-	-
5	สถานีสูบน้ำ P.6/1	35,500	35,500	-	35,500	35,500	100.00	-	-	-	-
6	สถานีสูบน้ำ PR.2	11,364	11,364	-	11,364	11,364	100.00	-	-	-	-
7	สถานีสูบน้ำ PR.3	9,480	9,480	-	9,480	9,480	100.00	-	-	-	-
8	สถานีสูบน้ำ PL.3	20,150	20,150	-	20,150	20,150	100.00	-	-	-	-

5. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักประจำปี 2562

- ยังไม่มีพื้นที่น้ำท่วม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายวุฒิพร ปุ่นมีกิจ)

ผคบ.ซีล่างและเซบายล่าง