



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลางและเขบายลางโทร. ๐๔๕๘๔๐๖๔๐

ที่ สขป๗.๑๓ / ๗๖๙ / ๒๕๖๒

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลางและเขบายลาง

เรียน ผจบ.ขป.๗

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลางและเขบายลาง ขอสรุปรายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่

26 สิงหาคม 2562 ดังนี้

1. สถานการณ์ฝน

ที่	สถานีวัดน้ำฝน	อำเภอ	สถิติปริมาณฝนสูงสุด (มม.)	ปริมาณน้ำฝน (มม.) ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ประจำวันที่ 19-25 ส.ค. 2562							ปริมาณน้ำฝนสะสม 7 วัน (มม.)	สะสมตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค.- ปัจจุบัน (มม.)
				19	20	21	22	23	24	25		
1	เขื่อนยโสธร	เมือง	112.5	0.0	12.8	0.0	11.0	15.3	28.5	44.6	112.2	706.9
2	เขื่อนลำน้อย	เขื่อน	120.6	17.0	6.0	0.0	24.0	10.0	20.0	19.0	96.0	797.0
3	เขื่อนลำน้อย	เมือง	77.0	34.0	62.0	0.0	17.0	21.0	28.0	25.0	187.0	745.5

2. สถานการณ์น้ำในเขื่อนระบายน้ำ

ลำดับ	เขื่อน	ระดับเก็บกัก (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	เหนือเขื่อน(ม.รทก.)		ท้ายเขื่อน(ม.รทก.)		ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ระบาย (ลบ.ม./วินาที)	เปิดบาน (เมตร)	ฝน (มม.)
				วันนี้	วานนี้	วันนี้	วานนี้				
1	เขื่อนยโสธร	125.40	125.60	125.05	124.83	120.07	119.80	16.93	345.62	0.50 ม. X 8 บาน	44.6
2	เขื่อนลำน้อย	116.00	116.20	115.5	115.08	111.40	110.26	47.29	76.52	0.15 ม. X 7 บาน	19.0
3	เขื่อนลำน้อย	113.50	114.80	113.35	112.92	110.65	110.62	13.60	29.3	0.10 ม. X 5 บาน	25.0

3. สถานการณ์น้ำท่า

ลำดับ	สถานีวัดน้ำท่า	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ระดับน้ำ(ม.รทก.)		อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที)		แนวโน้ม
			วันนี้	วานนี้	สูงสุด	วันนี้	
1	E.18	131.70	126.07	125.23	977.00	161.70	เพิ่มขึ้น
2	E.20A	122.00	116.26	115.56	1,000.00	79.40	เพิ่มขึ้น
3	M7	106.56	108.09	107.66	2,300.00	446.00	เพิ่มขึ้น
4	M179 A	117.40	114.69	114.29	250.00	88.50	เพิ่มขึ้น

ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์ <http://hydro-3.com> และ <http://hydro-4.com>

4. สถานการณ์การเพาะปลูกพืชประจำปี 2562

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ	พื้นที่ ชลประทาน	ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง (ไร่)								
			แผนการ เพาะปลูกข้าว นาปี	พื้นที่ทำนา				พื้นที่เสียหาย		เก็บเกี่ยว	
				ปักดำ	หว่าน	รวมปักดำ+หว่าน	%	ไร่	%	ไร่	%
1	สถานีสูบน้ำ P.1	23,400	23,400	-	23,400	23,400	100.00	-	-	-	-
2	สถานีสูบน้ำ P.2	35,800	31,300	-	31,300	31,300	100.00	-	-	-	-
3	สถานีสูบน้ำ P.4	13,400	8,123	-	8,123	8,123	100.00	-	-	-	-
4	สถานีสูบน้ำ P.5	25,500	25,500	-	25,500	25,500	100.00	-	-	-	-
5	สถานีสูบน้ำ P.6/1	35,500	35,500	-	35,500	35,500	100.00	-	-	-	-
6	สถานีสูบน้ำ PR.2	11,364	11,364	-	11,364	11,364	100.00	-	-	-	-
7	สถานีสูบน้ำ PR.3	9,480	9,480	-	9,480	9,480	100.00	-	-	-	-
8	สถานีสูบน้ำ PL.3	20,150	20,150	-	20,150	20,150	100.00	-	-	-	-

5. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักประจำปี 2562

- ยังไม่มีพื้นที่น้ำท่วม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายวุฒิพร ปุ่นมีกิจ)
ผคบ.ซีล่างและเซบายล่าง