



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลางและเขบายลางโทร. ๐๔๕๘๔๐๖๔๐

ที่ สขป๗.๑๓ / ๗๒๑ / ๒๕๖๒

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานสถานการณ์น้ำเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลางและเขบายลาง

เรียน ผจบ.ขป.๗

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีลางและเขบายลาง ขอสรุปรายงานสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ดังนี้

1.สถานการณ์ฝน

ที่	สถานีวัดน้ำฝน	อำเภอ	สถิติปริมาณฝนสูงสุด (มม.)	ปริมาณน้ำฝน (มม.) ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ประจำวันที่ 2-8 ส.ค. 2562								ปริมาณน้ำฝนสะสม 7 วัน (มม.)	สะสมตั้งแต่ วันที่ 1 มค.- ปัจจุบัน (มม.)
				2	3	4	5	6	7	8			
1	เขื่อนยโสธร	เมือง	112.5	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	9.6	560.4
2	เขื่อนลำนูนอย	เขื่องโน	120.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	604.0
3	เขื่อนลำนายสุนล	เมือง	77.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	18.0	516.5

2.สถานการณ์น้ำในเขื่อนระบายน้ำ

ลำดับ	เขื่อน	ระดับเก็บกัก (ม.รทก.)	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	เหนือเขื่อน(ม.รทก.)		ท้ายเขื่อน(ม.รทก.)		ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)	ระบาย (ลบ.ม./วินาที)	เปิดบาน (เมตร)	ฝน (มม.)
				วันนี้	วานนี้	วันนี้	วานนี้				
1	เขื่อนยโสธร	125.40	125.60	123.07	123.00	118.57	118.57	7.3	1.64	0.02ม x 1 บาน เปิดบาน x 7 บาน	7.3
2	เขื่อนลำนูนอย	116.00	116.20	113.55	113.54	110.26	110.26	24.46	0.65	0.01ม x 1 บาน เปิดบาน x 7 บาน	0.0
3	เขื่อนลำนายสุนล	113.50	114.80	111.43	111.44	108.41	108.42	7.38	0.0	ปิดการระบาย	0.0

3. สถานการณ์น้ำท่า

ลำดับ	สถานีวัดน้ำท่า	ระดับตลิ่ง (ม.รทก.)	ระดับน้ำ(ม.รทก.)		อัตราการไหล(ลบ.ม./วินาที)		แนวโน้ม
			วันนี้	วานนี้	สูงสุด	วันนี้	
1	E.18	131.70	123.13	123.09	977.00	20.90	เพิ่มขึ้น
2	E.20A	122.00	113.91	114.13	1,000.00	1.10	ลดลง
3	M7	106.56	107.09	107.25	2,300.00	49.00	ลดลง
4	M179 A	117.40	111.68	111.68	250.00	-	ทรงตัว

ที่มา: ข้อมูลจากเว็บไซต์ <http://hydro-3.com> และ <http://hydro-4.com>

4. สถานการณ์การเพาะปลูกพืชประจำปี 2562

ลำดับ	พื้นที่ดำเนินการ	พื้นที่ ชลประทาน	ผลการเพาะปลูกข้าวนาปรัง (ไร่)								
			แผนการ เพาะปลูกข้าว นาปี	พื้นที่หว่าน				พื้นที่เสียหาย		เก็บเกี่ยว	
				ปักดำ	หว่าน	รวมปักดำ+หว่าน	%	ไร่	%	ไร่	%
1	สถานีสูบน้ำ P.1	23,400	23,400	-	23,400	23,400	100.00	-	-	-	-
2	สถานีสูบน้ำ P.2	35,800	31,300	-	31,300	31,300	100.00	-	-	-	-
3	สถานีสูบน้ำ P.4	13,400	8,123	-	8,123	8,123	100.00	-	-	-	-
4	สถานีสูบน้ำ P.5	25,500	25,500	-	25,500	25,500	100.00	-	-	-	-
5	สถานีสูบน้ำ P.6/1	35,500	35,500	-	35,500	35,500	100.00	-	-	-	-
6	สถานีสูบน้ำ PR.2	11,364	11,364	-	11,364	11,364	100.00	-	-	-	-
7	สถานีสูบน้ำ PR.3	9,480	9,480	-	9,480	9,480	100.00	-	-	-	-
8	สถานีสูบน้ำ PL.3	20,150	20,150	-	20,150	20,150	100.00	-	-	-	-

5. พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักประจำปี 2562

- ยังไม่มีพื้นที่น้ำท่วม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายเชิดชัย มาลัย)
วศ.คบ.ซีล่างและเซบายล่าง
รักษาการแทน ผศบ.ซีล่างและเซบายล่าง